

G884

ةمدخل او ءادألاو ءوقلا نم يلالم جزم

ةيساسألا تازيما

- تاليدوم:
- ءلماك ءرئاد تاذ ءلباقتم تالزون
- ليدعلا ءلباقلا ءرئادلا نم ءج ءلا ليلوحتلا (ءجرد 360 ءلا ءجرد 60)
- جودزم راسم تاذ ناوألأب ءزمزم تالزون
- (ءجرد 22.5) ءيسايق تاراسم 10
- (ءجرد 15) ءضفخنم ءيواز تاذ تاراسم 9
- #53 ءلا #15 : لزونلا يد
- ءيرصلا PressurePort™ لزون ايلوكت
- ءاملاب لمعت ءراو تاننسم
- ءلماشلا ءمدخللا ءمدقتملا تازيما ءيما ءلمش و TTS ءلا ءلا نم
- في ردوكيلا ءمدقتملا تازيما ءيما ءلمش و ءلا سأل DIH





















ليغشلا تافصاوم



- مدق 93 ءلا مدق 49 : رطقلا فصن
- ءقيقلاب نولاج 58.3 ءلا 14.4 - : قفءلا
- ءبزم ءصوب/لطر 100 ءلا -50 : طغضلا يد
- راب 10 - ءبزم ءصوب/لطر -150 : طغضلا ميقت

ليدوملا تااونت

- C** = في تالصولا لالخنم يءا ءكي لورءيه حتف ءلا ءلوح و راءنءلا لءدم في مدق 25 ءلا ققءي بي رستلا ءنام ءلا ءلا
- D** = ءانءا "E" تافصاوملا ءيما ءم سأللا في ردوكيلا ءمامص
- DD** = ءانءا "E" تافصاوملا ءيما ءم سأللا في ردوكيلا ءطحم ءمامص-2
- E** = 350 قفء (ريبمأ ءلا 190 ، ءلا-ءاقءي-ليغشلا مكحت رايء ، طغضلا مظنم رايءم ءم سأللا في نورتكلا ءمامص ءلا ءلا بي رست جرم و فيءم سباج ءم ببلول ءلم (ريبمأ ءلا)

G884 / G84B **NOZZLE PERFORMANCE DATA* - METRIC**

Nozzle			Pressure		Radius	Flow		Precip mm/h
			bar	kPa	m	m ³ /hr	l/min	
Tan  803611	15 ° White	Gray  315317	3.4	344	14.9	3.28	54.6	14.7
			4.1	413	15.5	3.65	60.8	15.1
			4.5	450	15.9	3.81	63.5	15.2
			4.8	482	16.2	3.9	65.1	15
			5.5	551	16.8	4.13	68.9	14.7
Tan  803611	18 ° Orange	Gray  315317	3.4	344	16.8	3.97	66.1	14.1
			4.1	413	17.1	4.28	71.3	14.7
			4.5	450	17.4	4.45	74.1	14.7
			4.8	482	18	4.66	77.6	14.4
			5.5	551	18.6	4.94	82.4	14.3
Tan  803611	20 ° Brown	Gray  3153147	3.4	344	17.4	3.91	65.2	13
			4.1	413	18.6	4.28	71.3	12.4
			4.5	450	18.9	4.47	74.4	12.5
			4.8	482	19.2	4.67	77.9	12.7
			5.5	551	19.5	5.02	83.6	13.2
Tan  803611	23 ° Green	Lt. Blue  315311	3.4	344	19.2	4.49	74.8	12.2
			4.1	413	19.8	4.99	83.2	12.7
			4.5	450	20.1	5.19	86.5	12.8
			4.8	482	20.4	5.41	90.1	13
			5.5	551	20.4	5.81	96.9	13.9
Tan  803611	25 ° Blue	Lt. Blue  315311	4.5	450	21.6	6.5	108.3	13.9
			4.8	482	22.3	6.75	112.5	13.6
			5.5	551	22.6	7.19	119.8	14.1
			6.2	620	22.9	7.65	127.5	14.6
			6.9	689	22.9	8.12	135.3	15.5
Tan  803611	33 ° Grey	Lt. Blue  315311	4.5	450	22.3	7.02	117	14.2
			4.8	482	22.9	7.3	121.7	14
			5.5	551	23.2	7.81	130.1	14.6
			6.2	620	23.5	8.24	137.3	15
			6.9	689	24.1	8.65	144.1	14.9
Tan  803611	38 ° Red	Lt. Blue  315311	4.5	450	22.9	7.96	132.6	15.2
			4.8	482	23.2	8.29	138.1	15.4
			5.5	551	23.8	8.85	147.5	15.7
			6.2	620	24.1	9.38	156.3	16.2
			6.9	689	25	9.87	164.4	15.8
Tan  803611	43 ° Dk. Brown	Blue  315311	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			5.5	551	25.3	9.85	164.1	15.4
			6.2	620	25.9	10.52	175.3	15.7
			6.9	689	26.5	11.04	183.9	15.7
Dk. Brown  803610	48 ° Dk. Green	Dk. Blue  833500	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			5.5	551	25.9	10.88	181.2	16.2
			6.2	620	27.1	11.46	191	15.6

6.9	689	27.7	12.08	201.4	15.7	18.1			
Dk. Brown  803610	53 • Dk. Blue	Dk. Blue  833500	-		-	-		-	
			-		-	-		-	
			5.5	551	27.1	11.86	197.7	16.1	
			6.2	620	27.7	12.58	209.6	16.3	
			6.9	689	28.3	13.24	220.6	16.5	

Note: Nozzle plug P/N 315300 installed in the front side of the nozzle housing.

* Preliminary performance data.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/golf-rotors/g884>
072024