

I-40

تازيملاب ةلماش ةمئاق ىلع I-40 راودلا شاشرلا يوتحي لصفألا رايخال هللعت يتلا واهت يقرت تمت يتلا تابلطت مل تاذ ةعساو تاحاسم ىلع بشعل اعيراشمل.

ةيساسألا تازيملا

- ةلصاحلا ةيئاقلا لتلا يرلا سوق ةداع| ةزيم لمعت سوق طمن ىلى جربلا ةداع| ىلع عارتخا ةءارب ىلع لباق ير سوق؛ ةببرخت ةلاح يف يلصألا يرلا ةجرد 360 ىلى 50 نم طببضلل
- نم ببرختلل ةمواقملا نارودلا ةيلآ ةيامح تمت سكاعملا هاجتالا ىلى اهليوتح ةلاح يف فلتلا ةكركلل
- قيقحتل دحاو زارط يف ةلماك و ةيئزج ةرادتسا ونزخملا ليلقتلو ةارضخل تاحطسملا ربع ةنورملا فرعتلا ةيللمع لهست ناولألاب ةزمرم التزون
- يف يواستم يرل رفاوتم لباقتم لزون زارط زارط) ةلماك ةرادتسا ىلى اجاتحت يتلا تاقببطلت I-40-ON)
- ةيللمع فيرصتلا دادترا عنم سبحم عنمي عافترا ىتح) ةضفخنملا سوؤرلا دنع فيرصتلا (راتم 4.5



ليغشلتا تافصاوم

- تالزونلا تاراخي: 12
- م 21.3 ىلى 13.1 نم: I-40 رطق فصن
- م 23.2 ىلى 15.2 نم: I-40-ON رطق فصن
- قيقيدلا/رتل 114.1 ىلى 27.2؛ ةعاسلا/م 3/ 6.84 ىلى 1.63 I-40 قفدت
- قيقيدلا/رتل 129.4 ىلى 45.8؛ ةعاسلا/م 3/ 7.76 ىلى 2.75 I-40-ON قفدت
- لاسابوليك 700 ىلى 250؛ راب 7.0 ىلى 2.5؛ هب ىصوملا طغضلا قاطن
- لاسابوليك 700 ىلى 250؛ راب 7.0 ىلى 2.5؛ ليغشلتا طغض قاطن
- ببرقت ةعاس/م 15؛ بيسرتلا تالدعم
- 25° = سايق: لزونلا راسم
- تاونس 5: نامضلا ةرتف

عنصملا يف ةبكرملا تاراخيلا

- ةجلاعملا هايملل صاخ ءاطغ
- ةعرسللا يلاع نارود

مدختسملا لببق نم ةيرايختالا تاببكرتلا

- (م 25) ةصوب 1 يس يف يبللا نم ةزهاج HSJ-1 ةكركتمة لصلو

40-ا تالزونل ءأال ا تانايب

لزونل	طغصل		رطقوال فصن	ق فدل		س/م لم بيسرل ل دعم	
	راب	لاكسابوليك		م	ةعاسل/رتم	ةقيدل/رتل	■
8 • حتاف ي نب (40)	2.5	250	13.1	1.63	27.2	19	22
	3.0	300	13.4	1.80	30.0	20	23
	3.5	350	13.7	1.94	32.3	21	24
	4.0	400	14.0	2.06	34.4	21	24
	4.5	450	14.0	2.18	36.3	22	26
	5.0	500	14.3	2.29	38.2	22	26
	5.5	550	14.6	2.41	40.2	23	26
10 • حتاف رضخأ (41)	3.0	300	14.6	2.20	36.6	21	24
	3.5	350	14.9	2.37	39.4	21	24
	4.0	400	15.2	2.52	42.0	22	25
	4.5	450	15.5	2.67	44.5	22	25
	5.0	500	15.5	2.81	46.8	23	27
	5.5	550	15.8	2.96	49.3	24	27
	6.0	600	16.2	3.08	51.4	24	27
13 • حتاف قرزأ (42)	3.0	300	14.9	2.36	39.4	21	24
	3.5	350	15.2	2.55	42.6	22	25
	4.0	400	15.5	2.73	45.5	23	26
	4.5	450	15.5	2.90	48.3	24	28
	5.0	500	15.8	3.06	51.0	24	28
	5.5	550	16.2	3.23	53.9	25	29
	6.0	600	16.5	3.38	56.3	25	29
15 • يدامر (43)	3.0	300	16.2	2.93	48.8	22	26
	3.5	350	16.5	3.19	53.2	24	27
	4.0	400	16.8	3.44	57.3	24	28
	4.5	450	17.1	3.67	61.2	25	29
	5.0	500	17.4	3.89	64.9	26	30
	5.5	550	18.0	4.14	68.9	26	30
	6.0	600	18.3	4.34	72.4	26	30
	6.2	650	18.3	4.43	73.8	26	31
23 • نكاد رضخأ (44)	3.5	350	18.6	4.48	74.6	26	30
	4.0	400	18.9	4.76	79.4	27	31
	4.5	450	19.2	5.03	83.9	27	32
	5.0	500	19.5	5.29	88.1	28	32
	5.5	550	19.8	5.56	92.7	28	33
	6.0	600	20.1	5.79	96.5	29	33
	6.2	620	20.1	5.89	98.1	29	34
	6.5	650	20.1	6.01	100.2	30	34
	6.9	690	20.4	6.19	103.2	30	34
25 • نكاد قرزأ (45)	3.5	350	19.8	4.98	83.0	25	29
	4.0	400	20.1	5.33	88.7	26	30
	4.5	450	20.4	5.65	94.2	27	31
	5.0	500	20.7	5.96	99.3	28	32
	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	33
	6.0	600	21.0	6.57	109.6	30	34

ةعرسللة ةللاع 40-ا الزونل ءأالال انابل

لزونل	طغصلال		رطقال فصن	قفلل		س/ملم بلسرللل لءعم	
	راب	لاكسابولللك		م	ةعاسل/ل ³ رتم	ةقفلل/رلل	■
8 ° حتافل نبل (40)	2.5	250	12.2	1.63	27.2	22	25
	3.0	300	12.5	1.80	30.0	23	27
	3.5	350	12.8	1.94	32.3	24	27
	4.0	400	12.8	2.06	34.4	25	29
	4.5	450	13.1	2.18	36.3	25	29
	5.0	500	13.4	2.29	38.2	25	29
	5.5	550	13.4	2.41	40.2	27	31
10 ° حتافل رصلأ (41)	3.0	300	13.4	2.20	36.6	24	28
	3.5	350	13.7	2.37	39.4	25	29
	4.0	400	14.0	2.52	42.0	26	30
	4.5	450	14.0	2.67	44.5	27	31
	5.0	500	14.3	2.81	46.8	27	32
	5.5	550	14.6	2.96	49.3	28	32
	6.0	600	14.6	3.08	51.4	29	33
13 ° حتافل قزرأ (42)	3.0	300	13.7	2.36	39.4	25	29
	3.5	350	14.0	2.55	42.6	26	30
	4.0	400	14.3	2.73	45.5	27	31
	4.5	450	14.3	2.90	48.3	28	33
	5.0	500	14.6	3.06	51.0	29	33
	5.5	550	14.9	3.23	53.9	29	33
	6.0	600	14.9	3.38	56.3	30	35
15 ° لءامر (43)	3.0	300	15.2	2.93	48.8	25	29
	3.5	350	15.5	3.19	53.2	26	30
	4.0	400	15.8	3.44	57.3	27	32
	4.5	450	15.8	3.67	61.2	29	34
	5.0	500	16.2	3.89	64.9	30	34
	5.5	550	16.5	4.14	68.9	31	35
	6.0	600	16.5	4.34	72.4	32	37
	6.2	620	16.5	4.43	73.8	33	38
23 ° نكاء رصلأ (44)	3.5	350	16.8	4.48	74.6	32	37
	4.0	400	17.4	4.76	79.4	32	36
	4.5	450	17.7	5.03	83.9	32	37
	5.0	500	17.7	5.29	88.1	34	39
	5.5	550	18.0	5.56	92.7	34	40
	6.0	600	18.3	5.79	96.5	35	40
	6.2	620	18.6	5.89	98.1	34	39
	6.5	650	18.6	6.01	100.2	35	40
	6.9	690	18.6	6.19	103.2	36	41
25 ° نكاء قزرأ (45)	3.5	350	17.4	4.98	83.0	33	38
	4.0	400	18.0	5.33	88.7	33	38
	4.5	450	18.3	5.65	94.2	34	39
	5.0	500	18.6	5.96	99.3	34	40
	5.5	550	18.9	6.29	104.9	35	41
	6.0	600	19.2	6.57	109.6	36	41

28 ° دوساً	3.5	350	19.8	5.73	95.5	15	17
	4.0	400	20.4	6.07	101.1	15	17
	4.5	450	21.0	6.38	106.4	14	17
	5.0	500	21.3	6.68	111.3	15	17
	5.5	550	21.9	7.00	116.7	15	17
	6.0	600	22.3	7.27	121.1	15	17
	6.2	620	22.3	7.38	122.9	15	17
	6.5	650	22.6	7.52	125.3	15	17
	6.9	690	23.2	7.73	128.8	14	17
	مطرح الم: مرد 360 هياوازل ليعش ل ل بسرت ل ا ل دعم عي مج باس ح م ت						

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/rshashat-dwart/i-40>
070724