

## Micro-Sprühregner mit Kurzradiusdüsen

Diese hochpräzisen Düsen wurden für kleine Räume entwickelt und können ein robustes Micro-Bewässerungssystem mit Pro-Spray™ Pop-ups unterstützen.

### HAUPTVORTEILE

- Niedriger Durchfluss für kontrollierte Bewässerung enger Flächen
- Entspricht den Anforderungen für Micro-Bewässerungen von 114 l/h; max. Durchfluss bei 2,1 bar; 210 kPa
- Robuste oberirdische Lösung für kleine Flächen



### BETRIEBSDATEN

- Empfohlener Betriebsdruck: 2,1 bar; 210 kPa
- Mit Pro-Spray PRS30-Versenkdüsengehäuse zur Druckregulierung auf 2,1 bar; 210 kPa kombinieren
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre





## KURZRADIUSDÜSEN LEISTUNGSDATEN



### • Düse hellbraun

Teilkreis	Druck		Modell	Wurfweite	Durchfluss		*Niederschlagsrate
	bar	kPa			m	l/min	
90° 	1.0	100	2Q	0.6	0.34	20	57
	1.5	150		0.6	0.38	23	63
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.42</b>	<b>25</b>	<b>69</b>
	2.1	210		0.6	0.49	30	82
	2.5	250		0.6	0.53	32	88
180° 	1.0	100	2H	0.6	0.53	32	44
	1.5	150		0.6	0.57	34	47
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
	2.1	210		0.6	0.76	45	63
	2.5	250		0.6	0.80	48	66

### \* Düse hellgrün

Teilkreis	Druck		Modell	Wurfweite	Durchfluss		*Niederschlagsrate
	bar	kPa			m	l/min	
90° 	1.0	100	4Q	1.2	0.68	41	28
	1.5	150		1.2	0.76	45	32
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>32</b>
	2.1	210		1.2	0.83	50	35
	2.5	250		1.2	0.91	55	38
180° 	1.0	100	4H	1.2	1.25	75	26
	1.5	150		1.2	1.29	77	27
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>1.52</b>	<b>91</b>	<b>32</b>
	2.1	210		1.2	1.52	91	32
	2.5	250		1.2	1.67	100	35

### • Düse hellblau

Teilkreis	Druck		Modell	Wurfweite	Durchfluss		*Niederschlagsrate
	bar	kPa			m	l/min	
90° 	1.0	100	6Q	1.8	0.83	50	15
	1.5	150		1.8	0.91	55	17
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.14</b>	<b>68</b>	<b>21</b>
	2.1	210		1.8	1.14	68	21
	2.5	250		1.8	1.14	68	21
180° 	1.0	100	6H	1.8	1.52	91	14
	1.5	150		1.8	1.67	100	15
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.90</b>	<b>114</b>	<b>18</b>
	2.1	210		1.8	1.97	118	18
	2.5	250		1.8	2.05	123	19

Fett = Empfohlener Druck

\*Niederschlagsrate ohne Überlappung angezeigt

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/de/irrigation-product/duesen/micro-spruehregner-mit-kurzradiusduesen>

